



HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH OVER PARKING

Xin gửi báo giá đến quý khách hàng

Mọi chi tiết xin liên hệ:


ĐT: 0966.197.574 (Mr.Thành) - 0986.287.028 (Mr. Tấn)

Kính gửi:




Chân thành cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của quý công ty.



Chúng tôi xin trân trọng báo giá theo những chi tiết sau:

**BBG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE THÔNG MINH CƠ BẢN
(01 MÁY TÍNH QUẢN LÝ 02 LÀN XE MÁY HOẶC ÔTÔ)
(Hệ thống cho phép đảo làn, chuyển làn vào thành ra và ngược lại)**

STT	TÊN THIẾT BỊ	HÃNG/XUẤT XỨ	ĐVT	SL	GIÁ ĐƠN VỊ	HÌNH ẢNH
A	THIẾT BỊ CƠ BẢN					
1	Máy vi tính quản lý xe vào/ra Máy bộ Dell Precision T1650 - Intel Core i3-2400 (3.3GHz x 4, 3MB cache) - Ram 4GB (DDR3), HDD 500GB - Màn hình LCD AOC Wide 20 inch + chuột + bàn phím - Card PCI RS232 - Phần mềm Win XP/Win 7 - Xuất xứ: Singapore/China (Hãng Dell - USA) - Bảo hành: 12 tháng	Hãng: Dell (USA) Xuất xứ: China	Bộ	1	8,500,000	

2	<p>Camera chụp hình ảnh BIÊN SỐ/KHUÔN MẶT xe Vào/Ra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camera màu, cảm biến CMOS, 2 Megapixel - Đầu ra Analog HD, độ phân giải 1080P - Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm - Tự chuyển chế độ ngày đêm - Menu điều khiển OSD thông qua cáp đồng trục (HIKVISION-C) - Chống nhiễu DNR - Hồng ngoại thông minh EXIR 40m - Chống ngược sáng thực (True WDR) 120dB - Tiêu chuẩn ngoài trời IP66 - Model: DS-2CE16D7T-IT3Z - Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng HIKVision) - Bảo hành: 12 tháng 	<p>Hãng: HIKVision Xuất xứ: Trung Quốc</p>	Cái	1	2,400,000	
3	<p>Đầu ghi hình 04 kênh HIKVision</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: DS-7204HQHI-F1 - Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng HIKVision) - Bảo hành: 12 tháng 	<p>Hãng: HIKVision Xuất xứ: Trung Quốc</p>	Cái	1	2,000,000	
4	<p>Đầu ghi/đọc thẻ chip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn giao tiếp RS232/USB - Ghi/đọc dữ liệu thẻ tốc độ cao - Báo hiệu âm thanh và LED - Model: CR 501A/208A - Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Chinareader) - Bảo hành: 12 tháng 	<p>Hãng: Chinareader Xuất xứ: Trung Quốc</p>	Cái	1	1,300,000	

5	<p>Máy phát điện hoặc bộ lưu trữ điện UPS công suất > 1KVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: Santak 1000VA - Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Santak - USA) - Bảo hành: 12 tháng 	<p>Hãng: Santak (USA) Xuất xứ: Trung Quốc</p>	Cái	1	2,500,000	
6	<p>Tủ lắp đặt thiết bị (120cm x 60cm x 50cm), kiểu nắp gập</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sắt dày 1mm, sơn tĩnh điện, độ bền cơ học cao, dập bằng khuôn cơ khí chính xác CNC, di chuyển được - Đảm bảo độ bền tối thiểu 5 năm - Xuất xứ: Việt Nam - Bảo hành: 12 tháng 	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p>	Cái	1	3,500,000	
7	<p>License phần mềm QLHTBGX - CÓ CHỨC NĂNG NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE TỰ ĐỘNG. (được cài đặt trên mỗi máy tính) Xuất xứ: Việt Nam</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bảo hành: VĨNH VIỄN (không giới hạn) - Nâng cấp: MIỄN PHÍ - License phần mềm sẽ được cấp key cứng (Hard key) nên không phụ thuộc vào thông số máy tính (HDD, Main, CPU..) do đó có thể cài tùy ý trên các máy tính sử dụng mà không phải quan tâm đến việc mua lại license khi phải sửa chữa, thay thế thiết bị và máy tính. - License phần mềm sẽ được cấp miễn phí cho các máy quản lý (kế toán, server) mục đích hỗ trợ công tác và nghiệp vụ quản lý. 	<p>Xuất xứ: Việt Nam</p>	Bộ	1	4,500,000	

8	<p>Thẻ chip thông minh Mifare 13.56 MHz (read/write)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ bền của thẻ chip: 50.000 lần ghi/xóa - Mã hóa 16 lớp ID, mỗi lớp 256 byte data - Mã hóa địa chỉ MAC ADDR là duy nhất, không thể làm giả được (Bao gồm chi phí in offset 02 mặt) - Model: Mifare 1KB - Xuất xứ: Phôi chip Philip (USA), gia công tại công ty thẻ Việt Nam (đảm bảo chất lượng và bảo hành tốt nhất) - Bảo hành: 12 tháng (không bảo hành trong trường hợp khách hàng làm cong gãy thẻ) 	<p>Hãng: Philip Xuất xứ: Trung Quốc</p>	Cái	1	12,000	 
TỔNG CỘNG					24,712,000	
<p>(Thời gian giao hàng từ 10 - 15 ngày kể từ ngày đặt hàng)</p> <p>Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày lắp đặt</p> <p>Lưu ý: Tùy vào nhu cầu lắp đặt của mỗi khách hàng thiết bị có thể sẽ tăng thêm hoặc giảm bớt</p>						